



Technische Beschreibung

Funktionen

Die LiveBox ist eine **mobile Location** mit vielseitigen und wandelbaren Anwendungsmöglichkeiten. Die fest mit dem Tandem-Hochlader verbundene Box aus Stahl in Schiffscontainer-Optik kann von einem **PKW** mit entsprechender Anhängelast [zulässige Gesamtmasse 3.120 kg, Leermasse 1.750 kg, Nutzlast 1.370 kg] gezogen werden und dient somit besonders unkompliziert neben der **Lagerung** [Volumen: ca. 15 m³] auch dem flexiblen **Transport** sowie spontanen Einsätzen. Die LiveBox bietet insgesamt ca. 19 m² **Bühnenfläche** mit rutschhemmender Siebdruck-Oberfläche: der **Innenraum** [2,8 x 2,4 x 2,3 m], die herunterklappbare 60 cm hohe **Vorbühne** [2,5 x 2,2 m] und die über eine an der Vorderwand angebrachte Sprossenleiter begehbare **Dachterrasse** [2,8 x 2,4 m] mit einklappbarem Geländer.

Neben der verriegelbaren Bühnen-Seitenklappe rechts verfügt die bewegliche Bühne über Doppelflügel-**Hecktüren** mit den typischen außenliegenden Drehstangenverschlüssen [2,3 x 2,3 m] sowie weitere **Doppelflügeltüren** links [2,4 x 2,1 m]. Im Inneren ist die LiveBox mit einem an der mit Filz verkleideten Decke angebrachten Schienensystem samt **Bühnenvorhängen**, zwei anstellbaren **Treppenelementen**, einer 100 mm **Kabeldurchführung** sowie versenkten **Airline-Schienen** im Boden, **Belüftungsöffnungen** an den Wänden, **Abstellstützen** am Fahrgestell und an der klappbaren Bühne, **Verladeschienen**, einer **Werbebanner**-Vorrichtung sowie mit **Befestigungspunkten** [M10 Einpressmuttern] in der Decke ausgestattet.

Event-Chamäleon

Die LiveBox ist ein echter **Alleskönner**: Die wichtigste Eigenschaft des Containers ist seine **Vielseitigkeit** und Wandlungsfähigkeit. Zunächst ist das wesentliche Merkmal die **Mobilität**, denn die fahrbare Event-Location ist dank einem **Stromaggregat** mit Solarpanels, **Faltpavillons** und weiterem Zubehör nicht nur als Ergänzung für stationäre Veranstaltungen, sondern vielmehr eigenständig und unabhängig als **Werbefläche**, **Studio**, **Hauptbühne**, **Kino** oder **Streaming-Hub** quasi überall einsetzbar.

Der Container ist eine wahre **Pracht** und hat durch seine bewegte Vergangenheit als Schiffscontainer echten **Kultcharakter**. Allein durch seine auffällige Größe, seine Mobilität ist diese außergewöhnliche Location nicht zu übersehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die LiveBox mit einem persönlichen Branding durch **Magnetfolien** oder bedruckten **Mesh-Bannern** zu individualisieren.

Anwendungsbeispiele

Die LiveBox lässt sich modular mit professioneller **Veranstaltungstechnik** anmieten. Dabei stehen beispielhaft folgende Ausstattungsvarianten (inkl. professioneller Technik, sämtlicher Verkabelung und sonstigem Zubehör) zur Verfügung:

Showroom	Studio	Event	Kino & Gaming	Konzert	Theater	Streaming
Ausstellungsraum	Fotografie	Firmenfeier	Autokino	Unplugged	Kleinkunst	Theater
Werbefläche	Videografie	Hochzeit	Gartenkino	Club	Schauspiel	Konzert
Merchandising	Tonaufnahmen	Vereinsfest	Public Viewing	Sportevents	Kulturwerkstatt	Talkshow
Verkaufsstand	Videoaufnahmen	Geburtstag	Gaming	Karaoke	[Musik-]Schule	Broadcasting
Messestand	Podcast	Privatparty	Fotobox	Chöre	Vereine	Rundfunk
Pop-up-Store	Vortrag	Sportveranstaltung	Schulungen	Casting	Kindergarten	Musikvideodreh
Infobox	Interview	Stadtfest	E-Sports	Wohnzimmer	Festival	Virtuelle Messe
Kulturautomat	Casting	Jubiläumsfeier	Let's Plays	Wettbewerb	OpenAir	Workshops

Philosophie

Der Schiffscontainer hat seit den 1950er Jahren die Welt verändert, sie enger miteinander vernetzt und die Globalisierung maßgeblich vorangetrieben. Wir schreiben dieser besonderen Box aus Stahl auch heute noch die Eigenschaft zu, Menschen zusammenzubringen und Grenzen zu überwinden. Nur die Inhalte, die wir mit ihr transportieren, haben sich verändert: Heute sind es Emotionen, Träume, Wünsche, Hoffnungen - kurzum: unsere Kunst und Kultur!

Allgemeines

Fahrzeugart.....	57 / 0300 / SDAH geschlossener Kasten
Fahrzeugtyp.....	CET 3000-2 B / 22106
Fahrzeughersteller	PEKI / 6976
Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....	W09008203NTP07166
Höchstgeschwindigkeit.....	100 km/h
Reifen/Radkombination.....	195/50B10-98N / MEFRO 6.00Kx10H2 ET-4
Erstzulassung.....	13.12.2022

Maße

Länge [geschlossen, über alles].....	4.350 mm
Breite [geschlossen].....	2.300 mm
Höhe [ohne Dachaufbau].....	3.020 mm
Höhe [mit Dachaufbau]	3.396 mm
Innenraum [LxBxH]	2,84 x 2,34 x 2,37 m
Ladevolumen.....	15,75 m ³

Gewichte

zulässige Gesamtmasse	3.120 kg
Leermasse	1.750 kg
Nutzlast.....	1.370 kg
zulässige Masse je Achse.....	1.500 kg
zulässige Stützlast am Kupplungspunkt.....	120 kg

Boden

Rahmenkonstruktion.....	verschweißte Stahlprofile (2-3 mm); Bodenträger aus U-Profil
Staplertaschen	Stahlprofile 2,5 mm
Fußboden	rutschhemmende Siebdruck-Oberfläche
Kabeldurchführung.....	in Ecke vorne rechts; lichte Weite \varnothing 100 mm
Airlinprofil-Ankerschiene [Aluminium].....	4002-AL in Längsrichtung versenkt; seitlich 100 mm zum Bodenrahmen
Befestigungspositionen Treppenelemente.....	1x vorne mittig, 2x vorne vermittelt, 1x links, 1x hinten

Decke

Rahmenkonstruktion.....	verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm; Wetterschenkel vorne
Ecksäulen.....	Stahlprofil vorne 3 mm, hinten 2 mm
Corner Cast.....	verschweißte Ecken; Außenmaße gem. ISO-Norm 6 mm
Deckung.....	selbsttragendes, quergesicktes Blech 1,2 mm
Deckenverkleidung.....	Innendecke mit Premium-Filz in schwarz, vollflächig an Decke verklebt
Befestigungspunkte in Decke.....	9 Einpressmuttern M10 [3 Reihen mit je 3 Punkten]
Schienensystem an Decke.....	Wentex Eurotrack; 4-seitig; mit Abstand und 10 Haltern an Decke montiert; schwarz; Länge seitlich ca. 2,75 m und vorne/hinten ca. 2,25 m;

Innen/Außen

Lackierung	RAL 9005 (tiefschwarz)
Stahlblech.....	1,2 mm vertikalgesickt
Zwangsbelüftungsöffnungen.....	4x unter dem Dachrahmen angeordnet
Werbebanner-Vorrichtung [außen]	4x 3 Half-Coupler für 50 mm Alu-Rohr an allen Ecken; Alu-Rohre (50 mm): 2x 2,8 m als Mast; 1x 3 m als Querrohr; 2x Coupler

Türen

Seitentüre (links, Doppelflügeltür).....	lichte Öffnung 2,4 x 2,12 m; Verriegelung innen
Bühnenklappe (rechts)	abklappbar; 5x anklappbare [demontierbare] Aufstellstützen; Öffnungswinkel 90°; quergesickte Stahlbleche; Verriegelung außen; Durchgangshöhe 2,12 m; Bühnenhöhe 600 mm; Bühnenfläche: 2,5 x 2,15 m; rutschhemmende Siebdruck-Oberfläche
Hecktüren [Doppelflügeltür].....	umlaufende Gummidichtung; Öffnungswinkel 270°; Rahmen 2,31 x 2,28 m; Verkleidung: horizontalgesicktes Stahlblech 1,2 mm; Verriegelung: außenliegender verzinkter Drehstangenverschluss; Befestigung: verzinkte, geschmiedete Scharnieren an Türblatt geschweißt

Fahrgestell

Tandem-Hochlader	feuerverzinkt (Tauchbad nach DIN ISO 1461)
Achsen [Alko]	Tandemausführung

Bereifung.....	4-fach; 195 R 14 C 8 PR
Zugvorrichtung.....	50 mm PKW-Kupplungsteil; höhenverstellbar; 351 VB-2 Optima Einhebel
Bremsen.....	Auflauf- und Feststellbremsen nach EU-Richtlinien
Stützrad.....	verstärkt; Tragkraft 1,2 t statisch, 600 kg dynamisch
Abstellstützen.....	4x abklappbar in den Aufbauecken montiert
Beleuchtung.....	12 V nach EU-Richtlinien mit 13-poligem Stecker nach ISO 11446; Mehrkammer-Heckleuchten auf Doppelflügel-Hecktüren montiert; V2A Schutzbleche für Heck-, Umriss- und Positionsleuchten


Dachterrasse

Stahlrahmen.....	mit Container verschweißt; 3 x 2,4 m
Geländer.....	Aluminium; von Hand aufstellbar; 1,1 m hoch; 4-seitig
Aufstiegsleiter.....	Sprossenleiter an Vorderwand mit Aufstiegsschutz
Fußboden.....	21 mm laminiertes Plywood mit rutschhemmender Siebdruck-Oberfläche

Zubehör im Anhänger

- 2x Treppenelement (2-stufig, 400 mm hoch, 980 mm breit, für Bühnenhöhe 600 mm)
- 2x Altec Verladeschienen: 2,5 m lang; 234 mm breit; 300 kg Tragkraft
- 1x Kurbel für Abstellstützen
- Eurobox: LiveBox
 - 5x Zurrgurt 50mm breit, 5m lang, 2-teilig
 - 1x Verbandkasten DIN 13157:2021
 - 1x Apple AirTag
 - Klebeband-Set
 - 1x Bosch Professional LED-Lampe inkl. 18 V Akku
 - Kabelbinder-Set
 - Vorhangschienen (Karabiner, Überlappungsarm)
- Eurobox: Magnetfolie
 - 1x Amata (rund, 33 cm)
 - 1x IntensivTheater (rund, 33 cm)
 - 1x KulturStream (rund, 33 cm)
 - 2x QR-Code LiveBox (quadratisch, 33 cm)
 - www.livebox.events (100 x 17 cm)
 - www.amata-kultur.org (100 x 17 cm)
 - Betretungsverbot (rund, 33 cm)
 - Zutritt verboten (rund, 33 cm)
 - Handyverbot (rund, 33 cm)
 - Rauchverbot (rund, 33 cm)
 - Feuerverbot (rund, 33 cm)
 - Maske (rund, 33 cm)
 - 2x tote Winkel (rechteckig, 22,72 x 33 cm)
 - Rettungsweg links (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - Rettungsweg rechts (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - Mobile Bühne zu vermieten (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - Veranstaltung (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - Amata (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - On Air (rechteckig, 33 x 15,72 cm)
 - Parkwarntafel links (quadratisch, 33 cm)
 - Parkwarntafel rechts (quadratisch, 33 cm)
 - Erste Hilfe (quadratisch, 33 cm)
 - LiveBox (quadratisch, 33 cm)
 - Hindernisse (quadratisch, 33 cm)
 - Videoüberwachung (quadratisch, 33 cm)
- Mesh-Banner
 - 2x LiveBox (280 x 100 cm)
 - 2x Motiv vorne/hinten (200 x 220 cm)
 - 2x Motiv links/rechts (250 x 220 cm)
- Schlösser
 - 2x Vorhängeschloss inkl. Schlüssel (Hecktüren)
 - 1x Kastenschloss inkl. Vorhängeschloss mit Schlüssel (Deichsel)
 - 1x Klappenschloss inkl. Schlüssel (Bühnenklappe)
 - 1x Vorhängeschloss inkl. Schlüssel (Zugangssperre Terrasse)

3D-Modell



Foto



